

SLIC 2014 - Campagne de prévention des accidents du travail dus aux chutes, glissades et trébuchements de plain-pied



Renaud de BRUYN Inspecteur attaché

Controle du Bien-Etre au Travail DR Namur-Lux-B W





SLIC 2014

- · Contenu de la formation:
 - Cadre
 - Objectif
 - Checklist
 - Caviar
 - Réglementation
 - Exemples
 - Comment mener les inspections?
 - Info complémentaire
 - **-** 5S
 - Questions réponses





Campagne SLIC 2014 Cadre

- · Campagne d'inspection et de sensibilisation
- · Chutes: grande partie du total des AT dans tous les secteurs économiques
- Les conséquences peuvent être sérieuses (fractures, commotions cérébrales, ...)





Campagne SLIC 2014 Cadre

- · Campagne Européenne
- · Senior Labour Inspectors Comittee
- · Groupe de travail :

Estonie avec l'aide de l'Irlande, la Pologne, le Danemark, le Royaume-Uni et l'Agence Européenne pour la sécurité et la santé sur les lieux de travail

Objectif:

Prévenir les accidents et les blessures dues aux chutes, glissades et trébuchements de plain-pied



Statistiques FAT 2012

	6.2.2. Déviation - Distribution	n des accidents d	lu travail sel	lon la déviati	ion et les su	ites de l'acc	ident - 2012				
	STEWARY STATE	Suites								TOTAL	
Codes	Déviation	CSS		IT.		IP .		Mortels		TOTAL	
SEAT	And the second of the second o	N	%	N	%	N	%	N	%	N N	%
5	Glissade ou trébuchement avec chute, chute de personne - Total	7.357	12,8%	12.984	19,7%	3.386	28,6%	10	15%	23.737	17,6%
50	Glissade ou trébuchement avec chute, chute de personne - Non précisé	1.341	2,3%	2.206	3,4%	524	4,4%	0	0%	4.071	3,0%
51	Chute de personne - de hauteur	1.225	2,1%	2.912	4,4%	1.100	9,3%	10	15%	5.247	3,9%
52	Glissade ou trébuchement avec chute, chute de personne - de plain-pied	4.573	8,0%	7.568	11,5%	1.704	14,4%	0	0%	13.845	10,2%
59	Autre Déviation connue du groupe 50 mais non listée ci-dessus	218	0,4%	298	0,5%	58	0,5%	0	0%	574	0,4%

Source: http://www.fao.fgov.be/site_fr/stats_etudes/tableaux_stats/tableaux-2012/accidents-lieux-2012/documents/6.2.2.-2012-FR.pdf

→ 17,6 % des accidents du travail sur base de différents évènements de "glissades et trébuchements avec chute, chute de personnes"

(Codes SEAT-50)

- dont 10,2 % chutes de plain-pied
- 3,9 % chutes de hauteur de personnes
- 3,4 % non spécifiées





Campagne SLIC 2014 Objectif

- Secteurs choisis par l'Europe:
 - Agro-alimentaire
 - Métal
 - Soins de santé
 - HORECA (hôtel, restaurant, café)
 - Vente au détail et en gros (stockage)
- · Belgique > Soins de santé





Campagne SLIC 2014 Objectif

- · Coordination par la direction régionale
- · Sensibilisation des acteurs du secteur
- Communiqués de presse
- · Formation des inspecteurs: 26 mai 2014
- Lancement de la campagne: 5 juin 2014
- · Période d'inspection: 12 juin 12 sept. 2014
- 120 visites au niveau national 15 par DR
- Checklist
- · Rassemblement, traitement des résultats
- · Rapport de la campagne



Campagne SLIC 2014

- Matériel promotionnel:
 - Posters en calendriers (2015)
 - · Disponibles en mai-juin
 - 300 calendriers en 350 posters par pays
 - · Seront distribués si disponible





Checklist Thèmes

- Analyse de risques glissades et trébuchements (mesures de prévention, ressources, ...)
- Revêtement de sol (état de voies de circulation, différences de niveau, éléments saillants, ...)
- · Contaminations et obstacles (câbles, tuyaux, liquides, ...)
- Environnement (éclairage, marquage, ...)
- Nettoyage (instructions, organisation, ...)
- · Chaussures (semelles antidérapantes, port des EPI, ...)
- Travailleurs (annonce, approche de la contamination, ...)





1. Analyse de risque

1.1 Est-ce qu'on a réalisé une analyse de risque des chutes, glissades et trébuchements sur les lieux de travail ? Est-elle disponible ?

A-t-on tenu compte des risques qui découlent de l'activité de tiers?

Ex.: nourriture tombée sur le sol, verre renversé, des objets restant au sol des patients, des visiteurs,

...

AR Politique - Art. 8 et 9



1.2 Y a-t-il des mesures de prévention formalisées contre les chutes et glissades dans le plan global ?

Ex.: dans le PAA, PGP, dans une analyse de poste de travail, ...

AR Politique - Art. 9

- 1.3 A-t-on prévu des ressources suffisantes pour gérer la problématique des chutes, glissades et trébuchements ?
 - peuvent être d'ordre organisationnel, matériel ou financier

AR Politique - Art. 10



- 1.4 Est-ce qu'on a désigné quelqu'un pour le nettoyage?
 - → exécution du nettoyage
 - → interne / externe

AR Lieux de travail - Art. 11

- 1.5 Est-ce qu'on a prévu quelqu'un pour le contrôle et la responsabilité du nettoyage?
 - → ligne hiérarchique

AR Politique - Art. 13



2. Revêtement de sol

2.1 Le sol est-il plat et exempt de trous?

Ex.: pas de pavés endommagés, pas de trous, ...

- aussi bien pour des locaux que des lieux à ciel ouvert (parking, entrée du personnel, ...)
- → réglementation: 'exempts de bosses et de trous'

AR Lieux de travail - Art. 10



- 2.2 A-t-on recouvert correctement toutes les fissures engendrant des chutes au niveau des voies de circulation?
 - → aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
 - réglementation: 'risque de chute par la présence de puits ou de trous dans le plancher, le sol'
 - → couvrir (de manière suffisante et durable)

ou prévoir des EPC (main courante solide, lisses)

AR Lieux de travail - Art. 30



2.3 S'assure-t-on qu'il n'y a pas d'obstacles ou d'éléments saillants?

Ex.: coins de tapis recourbés, bosses sur le vinyle, clous saillants, ...

AR Lieux de travail - Art. 10 en 11



Checklist

2.4 A-t-on installé des bandes antidérapantes et si oui, sont-elles en bon état (pas usées ou abimées)?

> à quel endroit? lieux avec risques de chute

Ex.: escaliers glissants (peints, laqués, marbre,...)
pente glissante
suivant les incidents ou accidents

> peinture ou plaque antidérapante, revêtement spécifique, ...

AR Lieux de travail - Art. 10 en 11



2.5 Est-ce que les modifications subtiles du sol sont clairement visibles et signalées conformément à la réglementation?

- ne pas oublier de signaler avec des pictos les diff de niveaux, les seuils, les obstacles
- → signalisation ou marquage:



Signalisation des obstacles et des endroits dangereux

→ jaune ou jaune-orange



Trébuchements



Chutes dues à une diff de niveau

- = signal d'avertissement
- = attention, soyez attentif

AR Signalisation de sécurité - santé Art. 6§1,1°d,e et annexes I, II et V

2.6 Est-ce que les routes extérieures sont dégagées (neige, glace, feuilles, herbes, boue...) etc...?

AR Lieux de travail - Art. 11





3. Contamination et obstacles

3.1 Les voies de circulation sont-elles libres de tout danger de trébuchements dû à des obstacles ou des installations ?

Ex.: chaussures du personnel au milieu du vestiaire, matériel de nettoyage pas rangé, stockage de matériel dans le hall, ...

AR Politique - Art. 8 et 9



Checklist

- 3.2 Les câbles, tuyaux présents sur les voies de circulation sont ils clairement visibles et recouverts pour diminuer autant que possible le risque de trébuchement?
 - signalisés?

AR Signalisation de sécurité- santé Art. 6§1,1°d,e et annexes I, II et V

couverts ou avec les mesures de prévention adéquates ?

AR Lieux de travail - Art. 32



aussi bien à l'intérieur (ex. câbles d'appareils médicaux) qu'à l'extérieur (ex. tuyaux d'alimentation gênants)



3.3 Les équipements de travail et les lieux de travail sont ils entretenus de sorte qu'aucun liquide ou résidu de substance chimique ne se retrouve sur les voies de circulation du fait d'un entretien déficient ou d'une utilisation non soignée?

Ex.: zone autour de la machine à café, huile, graisse, fuite d'alimentation de machine, ...

AR Lieux de travail - Art. 11

3.4 Les sols des douches restent-ils non glissants?
 → réglementation: "douches sont constituées de manière à éviter les chutes et les glissades des travailleurs "

AR Lieux de travail - Art. 42 et annexe I, 2,3



- 3.5 Les sols des toilettes et lavabos restent-ils non glissants?
 - → eau / savon du lavabo sur le sol des toilettes
 - → bain donné aux résidents des MR /MRS

AR Politique - Art. 8 et 9



- 3.6 S'assure-t-on que de la neige, de la boue, de l'humidité ne soit pas amené sur les lieux de travail?
 - grâce à par ex. des vêtements humides, des chaussures, des parapluies, des véhicules ou du matériel entrant,...
 - bonnes pratiques : pot à parapluies, tapis d'entrée, caillebotis,...

AR Lieux de travail - Art. 11







4. Environnement

- 4.1 L'éclairage est-il suffisant pour voir clairement les voies de circulation?
 - → lumière du jour suffisante?
 - → lumière artificielle adéquate?
 - > parking, entrée, ... pendant les mois d'hiver?

AR Lieux de travail - Art. 33

4.2 Les voies de circulation sont exemptes de contrastes nets ou aveuglants?

Ex.: spot au coin du parking, ...

AR Lieux de travail - Art. 35





4.3 Les endroits avec risques de chute ou glissade sont-ils clairement marqués?

AR Lieux de travail - Art. 32, alinea 4



5. Nettoyage

5.1 Le personnel de nettoyage a-t-il reçu des instructions et une formation claires?

AR Politique - Art. 17 et 21

- 5.2 Le personnel de nettoyage utilise-t-il le bon type et les bonnes quantités de produits de nettoyage selon le type de sol ?
 - → mode d'emploi
 - → de préférence pas d'ammoniaque ou des produits contenant du chlore

javel: si usage fautif→ émanation de chlore bonne aération nécessaire

AR Lieux de travail - Art. 11



- 5.3 Les voies de circulation ont-elles été nettoyées en l'absence de personnel sur celles-ci ou peu en comparaison avec les autres moments de la journée ?
 - → organisation

AR Politique - Art. 11

- 5.4 Le nettoyage à l'eau est-il organisé de sorte que le personnel puisse accéder aux zones nettoyées uniquement lorsque le sol est sec ?
 - → accès interdit en cas de sol mouillé

AR Lieux de travail - Art. 11 et 32







6. Chaussures

- 6.1 L'employeur met-il à disposition de son personnel des chaussures à semelles antidérapantes pour les aider à contrôler le risque dans les zones fréquemment contaminées ?
 - personnel de nettoyage et en autres si nécessaire (en fct de l'analyse de risques)
 - > réglementation: "chaussures pour les travailleurs qui sont confrontés au risque de glissade"

AR EPI- Art. 11 et annexe II, 4h

L'employeur prend-il en charge le coût relatif à l'usage de ces chaussures?

AR EPI - Art 7



- 6.2 Les travailleurs portent-ils les chaussures fournies?
 - → obligation de port si mise à disposition
 AR EPI Art. 23

7. Travailleurs

7.1 Chaque travailleur signale-t-il tout cas de contamination ou renversement de substance ou sait-il qui contacter pour le nettoyage?

AR Lieux de travail - Art. 11



- 7.2 Les tâches sont-elles organisées de sorte qu'elles ne mettent pas en danger le personnel en leur masquant le risque de chute, de trébuchement ?
 - vb.: vision réduite due au port de d'objets, perte d'équilibre due à la charge, cadence de travail trop élevée,...
 - livraison de produits en cuisine, vérification du magasin

AR Politique - Art. 8 et 9



Checklist

Quand et Où	Quoi et qui	Constatations	SEPP	SECT	Suivi	Vérification et confirmation			
Campa L'e SLI	pection proactive Inspection réacti Descente sui Visite de suiv Indice de pre Évaluation de Enquête mal Enquête plai Réunion de c Autre agne : xposition à la pou	ve r les lieux vi en raison de évention ou Phara u "Syst. dyn. de g adie professionne dent concernant nte concernant concertation (part	estion de elle sicip + the sur les ch	ème) nantiers	100				
En collaboration avec les services suivants + motivation Explication?									



Checklist

· Checklist sans la réglementation >



6.1 : Chaussures : mise à disposition pour le personnel de cuisine, de nettoyage ou toute autre personne pour laquelle elles sont nécessaires	Choisis 1 réponse	Choisis 1 réponse			
O Mises à disposition des travailleurs gratuitement (C2) O Mises à disposition des travailleurs mais pas gratuitement (C5) O Pas mises à disposition des travailleurs (C5) 6.2 : Chaussures : suivi du port effectif	0 C1 :Rem.Pos 0 C3 :Avis Corr. 0 C5 :Aver.Ecr. 0 C7 :Arrêt 0 C9 :Accord	0 C2 :OK 0 C4 :Aver.Or. 0 C6 :Mesure 0 C8 :PJ			
0 Sont portées (C2) 0 Ne sont pas portées (C2) 0 Les chaussures de protection ne sont pas mises à disposition des travailleurs (C2)	0 C1 :Rem.Pos 0 C3 :Avis Corr. 0 C5 :Aver.Ecr. 0 C7 :Arrêt 0 C9 :Accord	0 C2 :OK 0 C4 :Aver.Or. 0 C6 :Mesure 0 C8 :PJ			
7.1: Travailleurs: organisation en cas de contaminations au sol 0 Pris en charge ou on sait qui contacter (C2) 0 Pas pris en charge ou on ne sait pas qui contacter pour le nettoyage (C5)	Choisis 1 réponse 0 C1 :Rem.Pos 0 C3 :Avis Corr. 0 C5 :Aver.Ecr.	0 C2 :OK 0 C4 :Aver.Or. 0 C6 :Mesure			
	0 C7 :Arrêt	0 C8 :PJ			



Checklist

· Checklist avec la réglementation >

2.6 : Revêtement de sol : dégagement des routes extérieures (neige, glace, feuilles, herbes, boue...)



Choisis 1 réponse

0 Bien dégagées (C2)			2000 NO. 100 N		
0 Non dégagées (C5)	Art. 11, Lieux de	travail	0 C1 :Rem.Pos	0 C2 :OK	
		0 C3 :Avis Corr.	0 C4 :Aver.Or.		
		0 C5 :Aver.Ecr.	0 C6 :Mesure		
		0 C7 :Arrêt	0 C8 :PJ		
95 -	G		0 C9 :Accord		
3.1 : Contaminations et obstacles installations si	ur les voies de circulation		Choisis 1 réponse		
0 Voies de circulation libres, aucun risque de t	rébuchement (C2)				
0 Voies de circulation non libres, risque de trél	buchement (C5)	Art. 8 et 9, Politique du bien-être	0 C1 :Rem.Pos	0 C2 :OK	
			0 C3 :Avis Corr.	0 C4 :Aver.Or.	
		1	0 C5 :Aver.Ecr.	0 C6 :Mesure	
			0 C7 :Arrêt 0 C9 :Accord	0 C8 :PJ	
3.2 : Contaminations et obstacles en présence d	de câbles, tuyaux sur les voies o	de circulation	Choisis 1 réponse		
O Signalisation et couverture des obstacles (CZ	2)				
O Absence de signalisation mais couverture de circulation (C5)	s obstacles sur les voies de	Art 6 § 1,1°, d, e) , Signalisation et annexe I-II-V			
O Absence de couverture des obstacles ou de adéquates (C5)	Art. 32, Lieux de travail	0 C1 :Rem.Pos 0 C3 :Avis Corr.	0 C2 :OK 0 C4 :Aver.Or.		
0 Absence de câbles et tuyaux sur les voies de	A 307 AN WATERSON	0 C5 :Aver.Ecr.	0 C6 :Mesure		



- · Sélection « Inspection entreprise »
- · Case à cocher « SLIC 2014 »
- · Remplissage complet de la checklist
- Actions standards sont adaptables
- · Réglementation et son contenu en phrase complète prévu
- · En cas d'autres constatations
 - > reprendre les rubriques classiques en-dessous
- Utilisation du modèle d'avertissement pour la génération de courrier



Quand et Où Quoi et q	qui* Constatations* SEPP SECT Suivi Vérification et confirmation								
Date: 23/05/2014 ■ Durée* 4 ▼: 00 ▼ Visite*: C Visite pas annoncée Ref. personnelle: Explication? © Visite annoncée									
Dossiers									
Choisissez un dossier des lis	stes!								
Données générales	NO.								
UI nº:	n° BCE* : 0212.352.301								
Nom de l'entreprise*:	CPAS Arlon								
Adresse*:	Rue Godefroid-Kurth 2								
	6700 ARLON								
NACE 2003*: ?									
NACE 2008*: 84.115 ?	NACE 2008*: 84.115 ?								
C Nederlands Langage vers l'entreprise*: © Français Remise à blanc									
Sauvegarder temporairemen	C Deutsch								



Quand et Où	Quoi et qui	Constatations*	SEPP	SECT	Suivi	Vérification et confirmation	
Campa □ L'e □ SLI	pection proactive Inspection réacti Descente sui Visite de sui Indice de pre Évaluation de Enquête mal Enquête plai Réunion de c Autre agne : xposition à la pou C 2014: Chutes e	ve · les lieux	+ thème les chant pied 2	e) tiers 🛍 🍇			



Quand et Où Quoi et qui	Constatations	SEPP SE	CT Suivi	Vérification et confirm	nation
Campagne	: SLIC 2014: Chute	s et glissades	1	Ac	ction
0.1 : Taille des effectifs de		C 250-49	9 C>=	500	
1.1 : Analyse de risque C Analyse de risque a été C Analyse de risques réalis C Absence d'analyse de ris	sée sans tenir comp	1.		iers	•
1.2 : Analyse de risque : m C Mesures de prévention d C Absence de mesures de	documentées				•
1.3 : Analyse de risque : m C Ressources suffisantes C Ressources insuffisantes		e la problémat	ique (organi	sationnel, matériel ou fi	nancier)
1.4 : Analyse de risque : ne					



Caviar

Campagne: SLIC 2014: Chutes et glissades 0.1: Taille des effectifs de l'unité visitée C 0 C 1-9 C 10-49 © 50-249 C 250-499 C >=50 1.1: Analyse de risque C Analyse de risque a été réalisée et elle tient compte des activités des tier	
C 0 C 1-9 C 10-49 © 50-249 C 250-499 C >=50	
.1: Analyse de risque	
	re
C Analyse de risque a été réalisée et elle tient compte des activités des tier	re
 Analyse de risques réalisée sans tenir compte des activités des tiers Absence d'analyse de risques 	Art. 8 et 9 AR du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être travailleurs lors de lexécution de leur travail (Code: Titre I, Chaj III)
Aucune analyse de risques de chutes, glissades et trébuchements na été réalisée.	C5 :Avertissement écrit
.2 : Analyse de risque : mesures de prévention	
C Mesures de prévention documentées	
Absence de mesures de prévention documentées	Art. 9 AR du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être d
Des mesures de prévention spécifiques contre les chutes et	travailleurs lors de lexécution de leur travail (Code: Titre I, Char III)
glissades ne sont pas documentées.	C5 :Avertissement écrit
45	C1 :Demorava positiva
1.3: Analyse de risque : moyens d'approche de la problématique (organisat	C1 :Remarque positive
Ressources suffisantes	C3 :Avis correctif
C Ressources insuffisantes	C4 :Avertissement oral
Ressources suffisantes	C5 Avertissement écrit
NG350d1CG3 3d113d11C3	C6 :Imposer des mesures C7 :Arrêt
	C8 :Pro Justitia
.4 : Analyse de risque : nettoyage	C9 :Fixer des accords et mesures
Personne désignée pour le nettoyage	35



Caviar

7.2 : Travailleurs : organisation des tâches pour éviter le risque de chute, de trébuchement lors des activités travailleurs (pas de cadences trop élevée, vision non altérée par des charges,)	des
СОК	
C Absence d'organisation des tâches pour éviter le risque de chute, de trébuchement	•
Action	
A : politique du bien-être, ligne hiérarchique et système dynamique de gestion des risques	+
B: SIPP et collaboration avec le SEPP	+
C: structures organisationnelles (CPPT, délégation syndicale)	+
D: rapports de contrôles et suivi des rapports de contrôles (SECT)	+
E : surveillance de la santé, protection de la maternité et premiers soins	+
F: information et formation des travailleurs	+
G: jeunes au travail, stagiaires et travail de nuit	+
H: aspects psychosociaux, y.c. violence et harcèlement moral ou sexuel	+
I : signalisation de sécurité et de santé	+
J: RGPT art. 52 (incendie), ATEX et liquides inflammables	+
K: prescriptions concernant l'hygiène sur le lieu de travail	+
L: facteurs d'environnement et agents physiques	+
M : agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et biologiques	
N: CTM et environnement hyperbare	+
O : travaux en hauteur (danger de chutes)	+
P: ET général (machines, achats et mise en service, instructions	+



- AR 27/03/1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
- AR 17/06/1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail
- · AR 10/10/2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre
- · AR 13/06/2005 relatif à l'usage de EPI





AR 27/03/1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

- Art 8 et 9: élaboration d'une analyse de risque et accord sur la prise de mesures de prévention
- Art 10: élaboration du PGP
- Art 13: implication de la ligne hiérarchique (LH)
- Art 17: formation de la LH et des travailleurs
- Art 21: moments-clés pour la formation des travailleurs



AR 17/06/1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail

- Art 6 § 1, 1°, d, e + Annexe I, II et V: signalétique à utiliser

Signalisation des obstacles et des endroits dangereux



Trébuchements



Chutes dues à une diff de niveau





AR 10/10/2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre


- Art 10: Sols (int. et ext.) sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux. Ils sont fixes, stables et non glissants.
- Art 11: Entretien et nettoyage des lieux de travail
- Art 30: Couverture de puits ou trous, EPC
- Art 32: Marquage des zones de danger
- Art 33: Eclairage suffisant
- Art 35: Analyse de risque et normes pour l'éclairage
- Art 42 et annexe I, 2.3: prescriptions minimales des locaux sociaux: douches conçues de sorte que les travailleurs ne puissent glisser ou chuter





AR 13/06/2005 relatif à l'usage de EPI

- Art 7: EPI mis gratuitement à disposition
- Art 11 + annexe II, 4h: chaussures pour les travailleurs qui sont confrontés au risque de glissade
- Art 23: port obligatoire des EPI par les travailleurs et suivi des instructions en rapport






Endroits avec risque élevé: hall d'entrée, coin vaisselle





Source: PDF Eamonn O'Sullivan, Health and Safety Authority, Ireland http://ti.ee/public/files/Eamonn%20Sullivan.pdf





Endroits avec risque élevé: usage de tapis de sol





Source: PDF Eamonn O'Sullivan, Health and Safety Authority, Ireland http://ti.ee/public/files/Eamonn%20Sullivan.pdf





Endroits avec risque élevé: usage de tapis de sol





Source: PDF Steve Thorp, Health & Safety Laboratory, UK http://ti.ee/public/files/slic-eu-jan14.pdf



Y

Exemples

Endroits avec risque élevé: pente masquée



Source: PDF Steve Thorp, Health & Safety Laboratory, UK http://ti.ee/public/files/slic-eu-jan14.pdf






Endroits avec risque élevé: peu ou pas d'attention accordée aux sols humides



Source: PDF Eamonn O'Sullivan, Health and Safety Authority, Ireland http://ti.ee/public/files/Eamonn%20Sullivan.pdf





Endroits avec risque élevé: mauvais entretien du parking





Source: PDF Kelly Thompson, H&S Managers Fox's Biscuits Ltd. http://ti.ee/public/files/Kelly_Thompson.pdf





Endroits avec risque élevé: manque d'ordre, de propreté et d'entretien









Source: PDF Steve Thorp, Health & Safety Laboratory, UK http://ti.ee/public/files/slic-eu-jan14.pdf






Risque amplifié: absence de chaussures à semelles antidérapantes





Source: PDF Eamonn O'Sullivan, Health and Safety Authority, Ireland http://ti.ee/public/files/Eamonn%20Sullivan.pdf







Comment mener les visites d'inspection?


Nace:

- 86101: établissements hospitaliers (+ 86102,103,104,109)
- 87101: maison de repos / MRS (+ 87109)


Recherche d'employeurs via Mercator:

- Via Intranet → Applications TIC → Mercator












NL FR			Calendrier	Plan du site	Recherche	Actualités Vaca	inces d'emploi	Dictionnaire
P	Service public fédéral Emploi, Travail et Concerta INTRANET	ation sociale		A		Recherche: [
Le SPF	Carrière	Règles de travail	Cadre de travail	Bien-êtr	re	Travail	A côté	du travail
	8	Ap	plications (<u>Versie NL</u>)	TIC		DE BRUYN		
	META	Metaleg	o <u>Spoetnic</u> <u>Metaddress</u> <u>d'interprètes</u> Suivi des textes nque Carrefour d	règlementa		<u>on</u>		
	Employeur		Mercator Jarations de char Tribunaux (en de		nt)	R		
	Indicateur	Prince	Нител	- Proposition of the second	124			=








Numéro BCE						
Numéro ONSS						
			B	Recherche directe	Réinitialiser form	ulair
RECHERCHE AVANCÉE			48			
Type de recherche	Détail de l'entr		Numéro BCE			
	Détail de l'étab	lissement	ou	122		
Туре	Both		Numéro ONSS			
	Personne physic	1				
Nom			Statut BCE	Ch	oisir	1
Forme légale	Choisir	•	Importance		▼Choisir ▼	ĺ
Code Nace	86101		Catégorie ONSS			
Code Postal			Localité			
Code INS			Rue			
District CLS	Choisir	a T a	Direction CBE	Nam	ur – Luxembour –	
Trimestre d'affiliation	2,000		Name of the last o			
Date de création	17	Jusqu'à	17-			
Fin d'activité	12:	Jusqu'à	-			











Info complémentaire Campagne SLIC 2014

- Page campagne
 www.ti.ee (Inspection du travail d'Estonie)
- Game 'Busy workers'









Info complémentaire Autre

www.beswic.be

Belgian Safe Work Information Center (BeSWIC)

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

- → Info en rapport avec les campagnes
- → Napo dans ... "No laughing matter"

http://www.napofilm.net





Un outil utile pour les employeurs





55

1. "Seiri": débarrasser

- Eliminer de l'espace de travail tout ce qui n'y a pas sa place

2. "Seiton": ranger

- « Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. »

3. "Seiso": nettoyer, décrasser

- pour faciliter le contrôle visuel
- pour supprimer l'anomalie à la source

4. "Seiketsu": maintenir la propreté

- en normalisant les acquis

5. "Shitsuke": être rigoureux

- faire vivre le système (discipline)
- encourager les autres à faire de même



Questions?

